



Gourmet 10T Classic

Alimentation Électrique

CODE: 925907620

Couverts	80/160
Plaques	10T GN 1/1
Dimensions extérieures	715 L x 800 P x 1000 H mm
Distance plaques	65 mm
Puissance	11 kW
Poids	90 Kg
Température maximale	270° C
	4001/ 001/ 1/ 05 4001/ 001/ 1/ 05 0001/ 001/ 05 0001/ 401/ 1/ 05 001/
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement

Sonde au cœur BakePOINT Éclairage intérieur à led Plateau de récupération Neuf méthodes de cuisson Chambre de cuisson aux angles arrondis Contrôle automatique degré de cuisson et chargement

Mémorisation, affichage * et exportation des données de cuisson (haccp)

Mode d'utilisation avec programmes prédéfinis

Préchauffage automatique Programmation cuisson différé

Superposabilité Contrôle adaptatif pression, vapeur et saturation de la Système multi-ventilateur BakeAIR Isolation thermique à haute rendement Utilisable aussi avec plaques GN2/3 et GN1/2 Ouverture automatique de la cheminée BakeDRY Certification CE

Certification EAC

Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM

Mode d'utilisation avec programmes personnalisés

Programme de refroidissement Livre de cuisine préchargé et online

Ventilation avec inversion, contrôle de vitesse et frein

Double vitre à faible émissivité thermique LED bleue pour vérification propreté de la chambre Cinq vitesses de ventilation et cuisson semi-statique Bloc programmes avec password Contrôle automatique sec/vapeur dans la chambre

Fonction multi-timer pour cuissons multiples et mixtes

Mode d'utilisation manuel

Modularité

Programmation démarrage différé Détection automatique et rapport d'erreur

Vitre intérieure qui peut être ouverte pour le nettoyage

Options

Sonde au cœur MultiBakePOINT Ouverture porte gauche

Système de lavage automatique BakeCLEAN Data logger pour connexion USB


Collecte des graisses BakeFAT Rinçage de sécurité







Gourmet 10T Classic

Alimentation Électrique







Légende

- A Évacuation des liquides Ø 30mm
- B Borne équipotentielle
- C Alimentation électrique
- D Entrée de l'eau 3/4"
- E Alimentation de la hotte d'aspiration
- F Évacuation des vapeurs Ø 50mm

- G Entrée lavage Ø 8mm
- H Dépresseur Ø 12mm







Gourmet 10T Classic

Alimentation Électrique

Alimentation et connexions



Emballage



Dimensions d'emballage: 790 L x 870 P x 1140 H mm

Poids net: 90 Kg

Poids brut: 104 Kg